

PATRIMONIO TÉCNICO Y ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Corte al 31 de julio del 2025

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

	DETALLE	\$ USD
A	Total Patrimonio técnico primario	18575584,26
B	Total Patrimonio técnico secundario	874880,39
C	A+B PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL	19450464,65

ACTIVOS CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

	DETALLE	\$ USD
	Activos Ponderados con 0,00	0,00
	Activos Ponderados con 0,20	0,00
	Activos Ponderados con 0,50	14009453,86
	Activos Ponderados con 1,00	90494103,58
D	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	104503557,44

POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CÒGIDO	DETALLE	\$ USD
E= D*9%	Patrimonio técnico requerido (Resolución 131-2015-F)	9405320,17
F=C-E	Excedente o deficiencia de patrimonio técnico requerido	10045144,48
	Relación entre el patrimonio técnico y activos ponderados por riesgo (C/D)	18,61%